

用 人 单 位 信 息	单位名称	山东寿光鲁清石化物流有限公司		
	地理位置	山东省寿光市渤海工业园		
	联系人	杨经理		
技 术 服 务 单 位 信 息	技术服务组人员	杨新龙、王成贵		
	现场调查陪同人	杨经理	现场调查时间	2024-04-21
	现场调查人员	杨新龙、王成贵		
	现场采样、现场检测陪同人	杨经理	采样、检测时间	2024-04-29
	现场采样、检测人	杨新龙、王成贵		
	<p>用人单位存在的职业病危害因素及检测结果：</p> <p>(1) 化学有害因素：车间内各工作地点存在的及各工种接触的空气中的苯、甲苯、二甲苯、溶剂汽油、硫化氢、戊烷、己烷、庚烷、辛烷、壬烷、环己烷、丁烯、1,3丁二烯、甲醇浓度未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》(GBZ 2.1-2019)和《关于发布<工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素>(GBZ 2.1-2019)第1号修改单的通告》(国卫通[2022]14号)规定的限值要求。</p> <p>(2) 物理因素：车间内各工种接触的噪声强度未超过《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》(GBZ 2.2-2007)</p>			

的限值要求。

评价结论与建议：

(1) 应将工作场所职业危害因素检测结果在公告栏进行公示。

(2) 检测结果应当存入本单位职业卫生档案，并向卫生健康主管部门报告和劳动者公布。

(3) 与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应当将工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

现场调查影响资料：



现场采样、现场检测图像影像：

鲁清石化人员动态管理系统

2024-07-04 08:26:27 星期四

人员动态

员工: 1057 人 承包商: 1130 人
访客: 1 人 总人数: 2188 人

注意事项



易燃



易爆



有毒



腐蚀



注意风向



严禁烟火



禁止拍照



安全帽

应急电话

治安报警



8110

消防报警



8119

医疗报警



120



**严禁携带
烟火入厂**

鲁清石化